






































Rövid leírás	Kép	Termékcsalád	Típus	Front mélyég (mm)	Magasság (mm)	Hossz (mm)	Futószalag (mm)	Scanner (mm)	Öböl (mm)	Nettó eladási ár (Ft) (alapszínben)
Pénztárpult kis boltok számára, ahol a figyelem középpontjában az ügyfelek szolgálata áll. Ezzel a modellel a kezelő maga helyezi el a termékeket a kampókra helyezett zacskókba. A 400 mm-es központi részbe helyezhető a szkennerek, az oldalsó pénztárgép elhelyezési lehetőség pedig 45°-os rálátást biztosít a kezelő számára.		GEOSTATIC	BAG1	1100	850	1700	850	400	450	214 505
Ezzel a modellel is a pénztáros maga végzi a csomagolást. A kis boltok számára tökéletes választás. A 600 mm-es központi rész pénzfiókkal és szkennerekkel a pénztárosnak 200 mm-rel nagyobb területet biztosít a BAG1 modellhez képest.		GEOSTATIC	BAG3	1100	850	1700	650	600	450	303 759
A nagyon kis üzletek legjobb pénztárpult választása. A karcálló és ütésálló rozsdamentes acél felület mind a pultos elülső, mind a hátsó részen található. A 400 mm-es központi részbe helyezhető szkennerek; az oldalsó pénztárgép szekrény miatt az operátor 45°-ban dolgozik a vásárlóhoz képest.		GEOSTATIC	PRIMO1	1100	850	1300	450	400	450	200 892
Pénztári megoldás nagyon kis üzletek számára. A karcálló és ütésálló rozsdamentes acél felület mind az elülső, mind a hátsó részen található. A 600 mm-es központi rész a pénzfiókkal és a szkennerekkel teszi kényelmesebbé a pénztáros munkáját, de ergonomikusabb munkaadást biztosít, ahogy a kezelő a vásárló előtt dolgozik.		GEOSTATIC	PRIMO3	1100	850	1500	450	600	450	274 899
Kis üzletek számára megoldás a PRIMA1 nagyobb, mint a PRIMO1 modell egy nagyobb tálcával rendelkezik, így elegendő helyet biztosít, hogy optimálisan működjön. Az első rozsdamentes acél felület karcálló és ütésálló. A 400 mm-es központi részbe helyezhető a szkennerek.		GEOSTATIC	PRIMA1	1100	850	1700	650	400	650	241 340
Pénztárpult kis üzletek számára; a PRIMA3 nagyobb, mint a PRIMO3 modell, ez egy nagyobb medencével rendelkezik, így elegendő helyet biztosít a kezelő számára, hogy optimálisan működjön a fizetés. Az első rozsdamentes acél felület karcálló és ütésálló. A 600 mm-es központi rész a pénzfiókkal és a leolvasó rekeszsel rendelkezik. 200 mm-rel hosszabb területet biztosít a PRIMO3 modellhez képest.		GEOSTATIC	PRIMA3	1100	850	1700	450	600	650	286 893
GEOMETRIC termékcsalád tartalmazza a vezérlőegységet és szekció oszlopot!										
Hagyományos pénztárpult bármely üzlethelyiséghez, a Minimarkettől (100 és 399 négyzetméter közötti kiskereskedelmi helyek) és a Hipermarketekig (2500 négyzetméteres kiskereskedelmi terület). A széles medencében két ügyfél is tud csomagolni, jó szolgáltatást nyújt optimalizálva a helyet. A pénztárnak 400 mm-es központi része van, és a kezelő 45°-ban dolgozik a vásárlóhoz képest.		GEOMETRIC	D1	1100	850	2100	850	400	850	607 566
Ez a pénztárpult alkalmas kis üzletekhez is. Az M1 modellel kombinálható a Tandem megoldások létrehozására, és ezáltal a pénztáregységek számának növelése, ha szükséges. Ez a tandem pénztárpult megoldás gyorskiszolgálás javítására. A pénztárpultnak 400 mm-es központi része van, és a kis medence ellenére bármilyen típusú üzletben használható.		GEOMETRIC	H1	1100	850	2100	850	400	850	561 597
Speciális pénztárpult a fizetős és vidd üzletek számára, amelyek nagyméretű tételekhez használhatók. Az elülső és hátsó görgők, a leeresztett munkafelület a talajról (650 mm a szabványos 850 mm-rel szemben) és a szélesebb futószalag (850 mm a megszokott 550 mm-rel szemben) megkönnyíti a terjedelmes tárgyak kezelését. Ezzel a modellel a kezelő állandó helyzetben dolgozik, ezért kézi vonalkód-olvasó használata ajánlott. Az oldalsó lehetőség pénztárgép elhelyezésére kedvez az ügyfélszolgálatnak, nem lemondva a munkahely ergonomiájáról.		GEOMETRIC	L1	1100	850	2700	450	1650	650	659 728

Rövid leírás	Kép	Termékcsalád	Típus	Front mélyé g (mm)	Magasság (mm)	Hossz (mm)	Futószalag (mm)	Scanner (mm)	Öböl (mm)	Nettó eladási ár (Ft) (alapszínben)
GEOBASIC termékcsalád tartalmazza a vezérlőegységet is!										
Pénztárpult diszkontáruházakhoz és egyéb üzletekhez, akiknek szükségük van a hosszú elülső szállítószalagra, amely lehetővé teszi az több ügyfél gyors áthaladását és a formázott felülethez könnyebben igazítható a bevásárló kocsi. Az oldalsó pénztárgép szekrény pedig 45 °-os elhelyezkedést biztosítja a kezelő számára.		GEOBASIC	B4	1100	850	2500	1250	400	850	412 885
A B4A pénztárpult diszkontáruházba, hosszú elülső szállítószalaggal rendelkezik, amely lehetővé teszi a nagyobb árumennyiség felhelyezését a futószalagra. az ügyfelek kényelmét biztosítva. A 600 mm-es központi részben elhelyezhetők a moduláris POS rendszerek és a pénztárgép, lehetővé téve az kezelő számára frontális az kommunikáció.		GEOBASIC	B4A	1200	850	2500	1050	600	850	478 867
Ahol a helytakarékoság elsőbbséget élvez ez a pénztárpult a legmegfelelőbb választás. Hosszú elülső szállítószalaggal rendelkezik és egy kis medencével mely alakban nyúlik hátra. Ez a modell arra kényszeríti az ügyfelet, hogy azonnal áthelyezze a termékeket a bevásárló kocsiába. Ez a keresztirányú medence a kosarak könnyebb ráfordíthatóságát biztosítja.		GEOBASIC	B5	1100	850	2800	1850	400	550	470 084
A B5A modell már 2200 mm teljes hosszton elérhető a kis üzletek számára, de a nagyobb üzletek 4000 mm hosszú választhatnak méretet ebből a típusból. A keresztirányú medence segíti a kosarak ráfordíthatóságát a pakoló öböl területre. A GEOBASIC típusok már tartalmazzák a vezérlőegységet, de ez a típus már a		GEOBASIC	B5A	1100	850	2200	1050	600	550	505 901
Hagyományos pénztárpult bármely üzlethelyiséghez, kis ABC-től vagy a Minimarketektől (100 és 399 négyzetméter közötti kiskereskedelmi helyek) és a Hipermarketekig (2500 négyzetméteres kiskereskedelmi terület) . A széles medencében két ügyfél is tudja végezni a csomagolást, még mindig optimalizálva a helyet. A pénztárpultnak 400 mm-es központi része van, és a kezelő 45 °-ban fogadja a vásárlót.		GEOBASIC	D1	1100	850	1900	850	400	650	431 418
A tradicionális pénztárpult bármely üzlethelyiséghez. 2100mm-től 4100mm-ig választható hosszban. Különböző méretű medence választással kerülhetjük el a torlódást a csomagolási területen. A 600 mm-es központi rész biztosítja a kezelő kényelmes gyors mozgását, é ezen a helyen a pénztárfiók is helyett a kivehető pénztálcával. Természetesen mint ennél A termékcsaládnál megszokhattuk a vezérlőegységet tartalmazza az ár.		GEOBASIC	D3	1100	850	2100	850	600	650	480 433
A GEOBASIC D4 model változata kiszolgálja az 100 és 2500 négyzetméter közötti kiskereskedelmi helyeket. A teljes hossz 3300mm-től 4100 mm-ig választható. A 600 mm-es központi rész tágabb területet biztosít a kezelő számára. A vezérlőegységen és a pénztárfiókon kívül a hátsó futószalag is segíti a kezelő munkáját.		GEOBASIC	D4	1100	850	3300	1450	600	1250	705 847
A D4R típusban szintén megtalálható a vezérlőegység és a pénztárfiók is, viszont itt a hátsó medencében a beépített görgők segítik a nagyobb termékek áthelyezését, így gyorsítva az áthaladási időt. Az öböl kellő szélességű két vásárló termékeinek tárolására is, így elkerülhető az esetleges torlódás a fizetési területen. Szintén a 100 és 2500 négyzetméter közötti területű üzleteknek javasoljuk ezt a megoldást.		GEOBASIC	D4R	1100	850	3300	1450	600	1250	616 332
A D6R típusú pénztárpult 200 mm-es mély medencével rendelkezik a 125 mm-es szabvány helyett, ezáltal nagyobb kényelmet kínál az ügyfelek számára. A medencében dupla görgő megkönnyíti a nehéz áruk áramlását. A 600 mm-es központi részen elhelyezhető a szkennel és a pénztárfiók amely lehetővé teszi a kezelő számára, hogy frontálisan kommunikáljon a vásárlóval. A 3100 mm-től 4100 mm hosszú választható típus megoldás a közép és kis üzletek számára.		GEOBASIC	D6R	1200	850	3100	1250	600	1250	659 078

Rövid leírás	Kép	Termékcsalád	Típus	Front mélyé g (mm)	Magasság (mm)	Hossz (mm)	Futószalag (mm)	Scanner (mm)	Öböl (mm)	Nettó eladási ár (Ft) (alapszínben)
Az F3 típuson belüli a futószalag méretei már 850 mm-től választhatóak.1250,1650,1850,2250 és a 2450 mm-es szalagok biztosítják a legjobb megoldást az Ön üzlete számára. A medencetálcá leválasztott sarokrészében elhelyezhető a pénztárgép. A 600mm-es szkener területen pedig a pénztárfiók kapott helyet a kivehető pénztálcával. Természetesen a vezérlőegység is része ezen típus alapfelszereltségének.		GEOBASIC	F3	1100	850	2500	850	600	1050	540 300
A futószalag mérete, mint minden típusnál változtatható, ezzel az üzletükhöz a legközelebb álló megoldást tudják választani. Az F4-es típus 1450, 1850 vagy 2250mm hosszú futószalaggal elérhető. Az öbötalcában leválasztásra került egy sarok, melyben a pénztárgép elhelyezhető. A vezérlőegység és a pénztárfiók segíti a kezelő gyors munkáját. Illetve a hátsó területen elhelyezett futószalag is gyorsítja a kiszolgálást.		GEOBASIC	F4	1100	850	3300	1450	600	1250	694 038
A nagy kiskereskedelmi terek pénztárpultja az F4R típus, amelyet a kezelő ergonomikus kényelmére terveztek és lehetővé teszi a leggyorsabb áthaladást a pénztársoron. A pénztárgép a medence öböl sarkába helyezhető a pénzfólk pedig a széles 600 mm-es központi részben kapott helyet. A kiegészítő medence görgő fokozza mind a kezelői tevékenységet, mind a szolgáltatást az ügyfél számára.		GEOBASIC	F4R	1100	850	3300	1450	600	1250	652 212
A nagy kiskereskedelmi terek pénztárpultja, amelyet a kezelő ergonomikus kényelmére terveztek és lehetővé teszi a termékek hatékony áramlását. A medencében egy sarok található, ahol mind a nyomtatott, mind a pénzfólkot lehet elhelyezni, lehetővé téve a kezelő számára, hogy 45°-kal balra kommunikáljon a vásárlóval, és ezzel csökkenti a forgás általi idővesztéséget. Annak ellenére, hogy a középső rész 400mm, a medence két ügyfél termékeit is képes befogadni.		GEOBASIC	F6	1100	850	2900	1450	400	1050	554 998
A H2 GEOBASIC típus teljes hossza 2300 mm-től 3300 mm-ig választható ezzel minden üzlettípus számára megfelelő megoldás. Az a típus alapja lehet a későbbi tandem kialakításoknak forgalomnövekedés esetén. Az ár tartalmazza a vezérlőegységet és a 600 mm-es központi részben elhelyezhető zárható pénzfólkot pénztálcával.		GEOBASIC	H2	1100	850	2300	850	600	850	493 468
A TANDEM1 típus a legkisebb helyen tudja megoldani a két munkaállomást, egyszerűen gyorsan biztosítja az áthaladást a kasszáknál.		GEOBASIC	TANDEM1			3500	850	400	850	834 636
Ez a tandem konfiguráció bal és jobb pénztárpult egységet tartalmaz. Ezt a konfigurációt egy 600 mm széles központi rész és keskeny medence jellemzi. A Tandem 2 konfiguráció közel 30%-kal csökkenti a sor kialakulását. Ugyanazon területen több kezelő biztosítja a gyorsabb áthaladást. A Tandem 1 modellhez képest a Tandem 2 jobban ergonomikus elrendezésű.		GEOBASIC	TANDEM2	1100	850	3700	850	600	650	942 711
GEOBOX termékcsalád tartalmazza a vezérlőegységet is!										
Ez díszkontokba vagy hasonló méretű üzletek számára ajánlott, ahol a helytakarékoság elsőbbséget élvez. Hosszú elülső szállítószalaggal rendelkezik a több ügyfél kiszolgálása érdekében és egy kis elforduló medence (650 mm) a hátsó részén. Ez a modell arra kényszeríti az ügyfelet, hogy azonnal helyezze el a terméket a kocsiban.		GEOBOX	B5	1250	850	2200	1250	400	550	565 922

Rövid leírás	Kép	Termékcsalád	Típus	Front mélyég (mm)	Magasság (mm)	Hossz (mm)	Futószalag (mm)	Scanner (mm)	Öböl (mm)	Nettó eladási ár (Ft) (alapszínben)
Ez a pénztárpult bármely üzlettípus számára megfelelő választás lehet a 2300 mm-es hosszával és széles medence területével. Igény szerint a méretek változathatók. A GEOBOX típusok tartalmazzák a vezérlőegységet. A pénztárszámlálónak 400 mm-es központi része van, és a kezelő 45 ° -ban fogadja az ügyfelet.		GEOBOX	D1	1250	850	2300	1050	400	850	562 954
Hagyományos pénztárpult bármely üzlethelyiséghez, a Szupermarketektől (100 és 399 négyzetméter közötti kiskereskedelmi helyek) a Hipermarketig (2500 négyzetméteres kiskereskedelmi terület). A medencében hengerek található, és elég széles ahhoz, hogy két ügyfél egyszerre csomagolhasson. A 600 mm-es központi rész a vonalkód-szkennert és a pénztárgépet egyesítheti, lehetővé téve a kezelő számára, hogy szemben fogadja a vásárlót.		GEOBOX	D4R	1250	850	3300	1450	600	1250	735 512
A nagy kiskereskedelmi terek pénztárpultja, lehetővé teszi az áru hatékony áramlását a méreteivel. A 600 mm-es központi rész, a pénztárgép a medence sarokba helyezhető, amelyek lehetővé teszik a nyomtató számára, hogy még mindig két csomagolási terület maradjon szabad. A kiegészítő medence görgő fokozza mind a kezelői tevékenységet, mind a szolgáltatást az ügyfél számára.		GEOBOX	F4R	1250	850	3300	1450	600	1250	746 628
GEOSTAR termékcsalád tartalmazza a vezérlőegységet is!										
Hagyományos pénztárpult bármely üzlethelyiséghez, a Szupermarket vagy a Minimarketektől (100 és 399 négyzetméter közötti kiskereskedelmi helyek) a Hipermarketig (2500 négyzetméteres kiskereskedelmi terület). A széles medencében két ügyfél is tud csomagolni. A 600 mm-es középső rész a vonalkód-olvasót és a pénztárgépet egyesítheti, lehetővé téve az üzemeltető számára, hogy frontálisan találkozzon az ügyféllel.		GEOSTAR	D3	1100	850	2500	1050	600	850	607 505
A nagy kiskereskedelmi terek pénztárpultja, amelyet az kezelő ergonomikus kényelmére terveztek és lehetővé teszi az áru hatékony áramlását. A 600 mm-es központi részben a szkennert és a medence sarokban a pénztárgép helyezhető el. A típuson belül többfajta méretkialakítás is kérhető.		GEOSTAR	F3	1100	850	3100	1450	600	1050	650 209
H2 pénztárpult közepes üzleteknek ajánlott. Az M2 modellhez kombinálható a tandem megoldások létrehozása, és ezáltal a pénztárak számának növelése később is lehetséges. Ez megoldás egy hagyományos pénzfűzőt és egy vezérlőegységet is tartalmaz. A pénztár számlálónak 600 mm-es központi része van, és a kis medence ellenére bármely típusú üzletben használható.		GEOSTAR	H2	1100	850	2700	1050	600	1050	578 317

Rövid leírás	Kép	Termékcsalád	Típus	Front mélyég (mm)	Magasság (mm)	Hossz (mm)	Futószalag (mm)	Scanner (mm)	Öböl (mm)	Nettó eladási ár (Ft) (alapszínben)
Ez a szigetkonfiguráció, amely az F4 modellből származik, és két egymás melletti egységből áll. Mindkettőnek 600 mm-es központi része van a szkennerekhez és a pénzfiókhoz és a medencehengerek pedig segítik a termékek könnyebb mozgását. Ennek a típusnak a fő jellemzője a V-típusú medence, amely központi PMMA védelemmel van ellátva. Ez az esztétikailag kellemes pénztárpult megoldás nagy kiskereskedelmi terek számára.		GEOSTAR	ISOLA BAG R	2400	850	3300	1250	600	1450	1 640 044
Ez a tandem konfiguráció bal és jobb pénztárpultot tartalmaz. Ebben a konfigurációban egy 600 mm széles központi rész és keskeny medence biztosítja a gyors kiszolgálást. A Tandem 2 konfiguráció közel 30%-kal csökkenti az áthaladási akadályokat. Ez a pénztárpult különösen alkalmas a nagy kiskereskedelmi terekre, mivel csökkenti a torlódás kialakulását, a nagyobb számú pénztáregység létrehozása kisebb területen megoldja a hosszú sorok kialakulását. A kisméretű medence miatt ez a pénztár a gyors kis mennyiségű vásárlásokkal jellemezhető. A Tandem 1 modellhez képest a Tandem 2 jobban ergonomikus.		GEOSTAR	TANDEM2	1100	850	4500	1050	600	1050	1 156 574
Ajánlott a kiskereskedelmi üzletekben vagy a Diszkont üzletekben. A széles futószalag (650 mm a szokásos 550 mm-rel szemben) nagyobb teret és kényelmet kínál az áru felhelyezésekor. Ez a pénztárpult 700 mm széles központi részt kínál, amely a legszélesebb az egész Geoclass termékcsaládban. Minden Geonomic pénztárpult beépített és előkábéles vezérlőpanellel rendelkezik.		GEONOMIC	M9	1100	850	3300	1650	700	950	417 530
Pénztárpult nagyon kis üzleteknek. Rozsdamentes és ütészálló, amely 690 mm széles felhelyező területet (a szokásos 550 mm-rel szemben) nyújt nagyobb kényelmet és könnyebbséget az áruk felhelyezésekor. Ez a pénztár számláló egy nagyon széles 400mm-es központi részt és egy frontális üzemeltetési megközelítést kínál. Az egyedülálló, 950 mm hosszú medence karcálló rozsdamentes acél alsó felülete elegendő helyet biztosít ahhoz, hogy a kezelő optimálisan hatékonyan dolgozzon az 1100 mm széles elülső részének köszönhetően.		GEONOMIC	D8 STATIC	1100	850	2200	850	400	950	246 868
A legkisebb üzleteknek is megoldást nyújt. Rozsdamentes acél pihenőfelület tartalmaz, amely 690 mm széles előlapot (a szokásos 550 mm-rel szemben) nyújt nagyobb kényelmet és könnyebbséget az áruk felhelyezésekor. Ez a pénztárpult egy nagyon széles 600mm-es központi részt és egy frontális üzemeltetési megközelítést kínál, ahol egy pénztárgép telepíthető (nem tartozék). Az egyedülálló, 950 mm hosszú PVC-medence karcálló rozsdamentes acél alsó felülete biztosítja a helytakarékos tárolási kapacitást a 690 mm széles méretével.		GEONOMIC	M9 STATIC	1100	850	2200	550	700	950	270 747

Alapszínek

Colour Class A

* Glossy colours

Finish	01 Standard white	04 Ral 9010 Pure White Gloss	03 Ral 9001 cream flat	G1 Ral 1004 golden yellow gloss
Finish	B1 Ral 5010 gentian blue gloss	62 Ral 5010 gentian blue flat	E4 Ral 5000 violet blue flat	ZP Ral 5012 light blue gloss
Finish	09 Ral 7035 light grey flat	34 Metallic grey gloss	M8 Ral 7016 slate grey flat	M7 Ral 7013 brown grey gloss
Finish	YW Ral 9005 Jet black gloss	R4 Ral 9005 Jet black flat		